


Présentation

Référence: WM 260.119

Bras Médical Horizontal pivotant de 2 x 300 mm monitoring Philips Intellivue Séries (applications légères jusqu'à 8 Kg), Montage sur Pole variable de 23 à 40 mm.



Bras Médical Horizontal pivotant de 2 x 300 mm monitoring Philips Intellivue Séries (applications légères jusqu'à 8 Kg), Montage sur Pole variable de 23 à 40 mm.

Ce double Bras Horizontal de 591 mm permet de fixer, d'orienter et ajuster parfaitement le moniteur. Il est recouvert d'un agent anti-microbien offrant une hygiène et un nettoyage dans les moindres détails. Son design moderne a été spécialement conçu pour les environnements du secteur de la santé.

Caractéristiques techniques:





- * Passage de câble intégré
- * Pour Application légère
- * Fixation sur Pole variable de diamètre 23 à 40 mm
- * Ce bras de 591 mm vient simplement se pincer sur le pole et s'ajuster à la hauteur voulue et fixé. Il ne possède pas d'ajustement en hauteur.
- * La tête de ce bras est conforme à la norme de montage des moniteurs Philips Intellivue series, dont le poids n'excède pas 8 Kg.
- * Inclinaison du moniteur: 20° vers le bas et 12° vers le haut
- * Rotation du moniteur: 115° à droite, 115° à gauche.
- * Rotation du bras: 105° à droite, 105° à gauche.
- * Longueur totale 591 mm
- * Couleur RAL 5013 cobalt blue et RAL 9016 traffic white
- * Garantie: 5 ans



Caractéristiques Techniques

Référence: WM 260.119

Bras Médical Horizontal pivotant de 2 x 300 mm monitoring Philips Intellivue Séries (applications légères jusqu'à 8 Kg), Montage sur Pole variable de 23 à 40 mm.



Adaptation du moniteur: Philips Intellivue series
Couleur: Les pièces décoratives: RAL 5013 cobalt blue
Pièces en aluminium: RAL 9016 traffic white
Capacité de charge max. du bras de support: 8 kg
Adaptation du moniteur de charge max: 8 Kg
Poids du produit: 2,8 Kg

Points forts du produit:

Bras non réglable en hauteur. Les bras pivotants et les bras pivotants allongés offrent une intégration complète des câbles et un nettoyage facile pour le contrôle des infections dans toutes les zones de soins intensifs de l'environnement clinique. Notre garantie de 5 ans garantit un fonctionnement fiable, sans problème et sans entretien. La fonction de pivotement au point de fixation ainsi que la fonction d'inclinaison et de pivotement de l'adaptation du moniteur offrent un positionnement optimal de votre appareil. Le bras pivotant allongé est un bras en deux parties avec un point de pivot central entre les deux sections du bras. Tous les moniteurs montés en bas ont la fonction de sécurité d'un arrêt d'inclinaison de 20°.






Information pour le montage - Pole diamètre de 23-40 mm

Référence: WM 260.119

Bras Médical Horizontal pivotant de 2 x 300 mm monitoring Philips Intellivue Séries (applications légères jusqu'à 8 Kg), Montage sur Pole variable de 23 à 40 mm.

Pince universelle pour tube rond:


Bride en V pour montage sur tube rond \varnothing 23 - 40 mm



Présentation

Référence: WM 260.119

Bras Médical Horizontal pivotant de 2 x 300 mm monitoring Philips Intellivue Séries (applications légères jusqu'à 8 Kg), Montage sur Pole variable de 23 à 40 mm.



Adaptation monitoring Philips Intellivue series

Tous nos bras médicaux peuvent être équipé de cette adaptation dont vous trouverez ici quelques illustrations.

